

tianDe®

**FYTONÁPLASTI**  
**TianDe –**  
**ZDROJ**  
**ŽIVOTODÁRNÉ**  
**SÍLY**

**NAVRÁTÍ:**  
**ŽIVOTNÍ**  
**AKTIVITU,**  
**POCIT**  
**KOMFORTU,**  
**LEHKOST**  
**POHYBU**




tianDe®

## FYTONÁPLAST VÍ, KDE VÁS BOLÍ

### ÚČINKUJE PŘESNĚ

- ◎ SNADNO SE POUŽÍVÁ:  
NALEPÍTE A ZAPOMENETE NA NI
- ◎ OBSAHUJE PŘÍRODNÍ SLOŽKY
- ◎ AKTIVNÍ SLOŽKY CÍLENĚ PŮSOBÍ
- ◎ BEZ VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ  
NA TRÁVICÍ ÚSTROJÍ
- ◎ MOŽNOST RYCHLÉHO  
ODSTRANĚNÍ V PŘÍPADĚ  
INDIVIDUÁLNÍ NESNÁŠENLIVOSTI
- ◎ NEŠPINÍ OBLEČENÍ




JEDNODUCHÉ, BEZPEČNÉ, ÚČINNÉ

## TAJEMSTVÍ ČÍNSKÝCH LÉČITELŮ:

STALETÁ TRADICE A JEJÍ MODERNÍ INTERPRETACE

FYTONÁPLASTI TIANDE OBSAHUJÍCÍ ROSTLINNÉ  
VÝTAŽKY A OLEJE FUNGUJÍ NA PRINCIPU „SUCHÉ INFÚZE“

### Co obsahují fytonáplasti?



## WUTONG

Hlásí se váš organismus o pomoc?

Wutong se stane vaším spolehlivým pomocníkem

Fytokomplex obsažený v náplasti:

- ☉ MÁ VÝRAZNĚ HŘEJÍCÍ A UVOLŇUJÍCÍ ÚČINEK
- ☉ NAPOMÁHÁ ZLEPŠENÍ MIKROCIRKULACE KRVE A METABOLICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI POUŽITÍ
- ☉ POMÁHÁ ODSTRANIT POCIT NEPOHODLÍ
- ☉ MÁ BLAHODÁRNÝ VLIV NA STAV KLOUBŮ A SVALŮ

**NAVRÁTÍ  
RADOST  
Z POHYBU**

Účinný již při  
jednotlivém použití



## 19 AKTIVNÍCH SLOŽEK

**75 %** složek  
má analgetické vlastnosti



**25 %** složek je známých  
pro své protizánětlivé účinky

### SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ –

zlepšuje krevní oběh, má protizánětlivé a analgetické vlastnosti, zmírňuje pocit nepohodlí v oblasti kloubů a svalů, uvolňuje, rozechřívá tkáň, zlepšuje doručení aktivních látek do problematických oblastí.



zázvor



pupeny hřebíčku



skořicovník čínský



semena muškátové růže

### KOMPLEX ROSTLINNÝCH VÝTAŽKŮ –

má analgetické a protizánětlivé účinky, uvolňuje a uklidňuje.



kořen lindery (lindery) a maraby galangové



oměj



kakost skvrnitá a schizonepeta multifida



amarylka krásná



kořen saposhnikovie a děhele dahurského



listy pupečnicku asijského

**PRYSKYŘICE** – mají protizánětlivé a analgetické účinky, mají blahodárný vliv na stav kloubů a svalů, lehce pronikají přes pokožku a uvolňují cestu dalším aktivním složkám.



myrha



kadidlo



kafr

**MENTOL** – působí dráždivě na nervová zakončení, díky místnímu ochlazení zajišťuje prokrvení a přináší uvolňující účinek.

**METHYLSALICYLÁT** – protizánětlivý prostředek, uvolňuje vazy a svaly, snižuje jejich strnulost při poranění a natažení.



## Wutong je nyní ještě silnější

2,5krát více účinných složek

<b>Wutong</b> Kód: 30104	<b>Wutong NEW</b> Kód: 30118
<b>8</b> AKTIVNÍCH SLOŽEK	<b>19</b> AKTIVNÍCH SLOŽEK
<b>3 ÉTERICKÉ OLEJE Z:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- borovicového jehličí</li> <li>- listů skořicovníku</li> <li>- listů eukalyptu</li> </ul>	<b>4 ÉTERICKÉ OLEJE Z:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semen muškátové růže</li> <li>- pupenů hřebíčku</li> <li>- kůry skořicovníku</li> <li>- kořene zázvoru</li> </ul>
<b>4 VÝTAŽKY Z:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chvolníku</li> <li>- kořene děhelu</li> <li>- květů plaménku</li> <li>- myrhy</li> </ul>	<b>7 VÝTAŽKŮ Z:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kořene lindery</li> <li>- 2 druhů oměje</li> <li>- kakostu skvrnitého</li> <li>- schizonepety multifidy</li> <li>- amarylky krásné</li> <li>- kořen maraby galangové</li> </ul>
	<b>ROZMĚLNĚNÉ NEZPRACOVANÉ ČÁSTI ROSTLIN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kořen saposchnikovii</li> <li>- kořen děhele dahurského</li> <li>- listy pupečnicku asijského</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pryskyřice myrha</li> <li>- kadidlo</li> <li>- kafr</li> </ul>
Mentol	Mentol (obsahuje 4krát vyšší množství)
	Methylsalicylát



## JIAN KANG

Klouby skřípou a bolí? Neignorujte to!

Jian Kang vám pomůže s palčivým problémem

FYTOKOMPLEX OBSAŽENÝ V NÁPLASTI:

- ☉ MÁ LEHKÝ HŘEJÍCÍ ÚČINEK
- ☉ NAPOMÁHÁ ZMÍRNIT POCIT NEPOHODLÍ
- ☉ MÁ UVOLŇUJÍCÍ A PROTIZÁNĚTLIVÉ ÚČINKY
- ☉ NAPOMÁHÁ ZLEPŠIT KREVNÍ OBĚH

**AKTIVITA  
A LEHKOST  
POHYBU**

S akumulčním účinkem



tianDe®

## 12 AKTIVNÍCH SLOŽEK

75 % složek má protizánětlivé účinky



25 % složek redukuje bolestivost

### SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ –

má hřejivé, protizánětlivé a antibakteriální účinky, zesiluje prokrvení pokožky, napomáhá snížit vznik otoků.



zázvor



semena světlíce



pupeny hřebíčku



skořicovník čínský



pepř sečuánský

**KAFR** – má tonizační a osvěžující účinky, redukuje bolestivost.



Kafr

### KOMPLEX ROSTLINNÝCH VÝTAŽKŮ –

odstraňuje pocity nepohodlí, má celkově posilující a tonizační účinky, napomáhá regeneraci kostní tkáně.



kořen děhele



kořen libečku



plody hlohu



kořen reveně lékařské



plody papriky seté

**MENTOL** – dráždí nervová zakončení, díky lokálnímu chladivému účinku zajišťuje prokrvení a uvolňující účinek.



Mentol





## Jian Kang – ještě spolehlivější podpora

Téměř dvakrát tak silný!

<b>Jian Kang</b> Kód: 30103	<b>Jian Kang NEW</b> Kód: 30117
<b>7</b> AKTIVNÍCH SLOŽEK	<b>12</b> AKTIVNÍCH SLOŽEK
1 ÉTERICKÝ OLEJ Z: - kůry skořicovníku	5 ÉTERICKÝCH OLEJŮ Z: - kořene zázvoru - semen světlice - pupenů hřebíčku - kůry skořicovníku čínského - plodů pepře sečuánského
4 VÝTAŽKY Z: - chvojníku - zázvoru - děhele - ženšenu	5 VÝTAŽKŮ Z: - kořene děhelu - libečku - plodů hlohu - rebarbory - papriky seté
Kafr	Kafr (vyšší obsah)
Mentol	Mentol (vyšší obsah)



## Akupunktura – je to snadné

**Akupunktura** je metoda založená na práci s určitými biologicky aktivními body na těle, které se nacházejí podél energetických meridiánů. Jejím cílem je zlepšení celkového zdraví.

### **PŮSOBIT NA BIOLOGICKY AKTIVNÍ BODY JE MOŽNÉ NĚKOLIKA ZPŮSOBY:**

- 🎯 **NALEPIT NA NĚ FYTONÁPLAST (NA POTŘEBNÉ BODY A NA MERIDIÁNY)**
- 🎯 **VTÍRAT MASÁŽNÍMI POHYBY MASÁŽNÍ OLEJE**
- 🎯 **PEČLIVĚ PŮSOBIT NA AKTIVNÍ BODY PRSTY PO URČENOU DOBU**




# FYTONÁPLASTÍ TIANDE [www.tiandefm.cz](http://www.tiandefm.cz)



- ..... (R) meridián ledvin
- ..... (VB) meridián žlučníku
- ..... (V) meridián močového měchýře
- ..... (F) meridián jater
- ..... (P) meridián plic
- ..... (E) meridián žaludku

- ..... (RP) meridián sleziny
- ..... (C) meridián srdce
- ..... (MC) meridián osrdečníku
- ..... (TR) meridián tří zářičů (ohňů)
- (T) zadně-střední meridián (řídící)



## Při pocitu nepohodlí v bederní části zad

### Vyviňte tlak na body:

- VB 34** - v prohlubni u předního spodního okraje hlavice lýtkové kosti
- VB 30** - na okraji vnější 1/3 a vnitřní 2/3 linie spojující velký chocholík (velký trochanter) stehenní kosti a křížové kosti. Bod hledáme v poloze, kdy člověk leží na boku s nataženou spodní nohou a ohnutou horní
- VB 31** - na střední linii vnějšího povrchu stehna; v poloze ve stoje s rukama spuštěnými dolů ukazuje špička prostředníčku spuštěné ruky na místo bodu
- V 23** - 4,5 cm směrem k okraji od umístění trnového výběžku druhého bederního obratle
- V 40** - uprostřed podkolenní jamky; bod hledáme na noze pokrčené v kolenně

## Při únavě

### Vyviňte tlak na body:

- V 38** - 3 cm nad podkolenní jamkou. Bod hledejte při lehce v kolenně ohnuté noze
- V 62** - v prohloubení u spodního okraje laterálního kotníku
- GI 4** (che-gu) - „che“ znamená „zavírat“, „gu“ znamená „úžlabina“. Pokud široce roztáhneme palec a ukazovák, místo připomíná úžlabinu; pokud prsty stáhneme k sobě, úžlabina se uzavře

## Při bolesti hlavy

### Nalepte malé kousky náplastí na spánky a také na body

- GI 4** (che-gu)
- T 14** - skloňte hlavu dopředu, vystupující krční obratle vám lehce umožní najít bod



## Tělová fytonáplast Wutong

### Při revmatických bolestech

Zapojte také meridián srdce, body:

- C 3** - hledá se na ruce ohnuté v loketním kloubu v jamce
- C 7** - na radiální hraně šlachy loketního ohýbače zápěstí, v mezeře mezi hráškovou a loketní kostí.

### Při osteochondróze

Zapojte body na meridiánu močového měchýře:

- V 22** - 4,5 cm ke kraji od místa pod trnovým výběžkem I. bederního obratle
- V 25** - 4,5 cm ke kraji od místa pod trnovým výběžkem IV. bederního obratle
- V 58** - 21 cm přímo nahorů od jamky mezi laterálním kotníkem a Achillovou šlachou
- V 63** - pod jamkou pod spodním okrajem laterálního kotníku u vnějšího okraje kvádrové kosti

## Tělová fytonáplast Jian Kang

### Při pocitu nepohodlí v kloubech

Zapojte také meridián žaludku a žlučníku, body:

- E 34** - 6 cm nad horním vnějším okrajem čéšky
- VB 36** - 21 cm nad kotníkem, u předního kraje lýtkové kosti



## Tělová fytonáplast Zhui Feng Forte

### V případě otoků nohou

#### Působte na body:

- R 3** - na vnitřní straně nohy v jamce mezi středním kotníkem a Achillovou šlachou
- V 60** - na vnější straně nohy v jamce mezi laterálním kotníkem a Achillovou šlachou
- V 62** - v prohloubení u spodního okraje laterálního kotníku

### Při bolestech hlavy

#### Působte na body:

- T 14,** - na radiální hraně šlachy loketního ohýbače zápěstí, v mezeře mezi
- C 7** hráškovou a loketní kostí

### Při bolesti zubů

#### Působte na body:

- GI 4** (che-gu)
- P 9** - na boční straně zápěstí u dlaně, v jamce na radiální straně radiální tepny
- RP 6** - na vnitřní straně nohy 9 cm nad horním okrajem mediálního kotníku
- E 4** - od koutku úst, v průsečíku svislé linie od středu zornice a vodorovné linie od koutku úst
- E 36** - bod hledáme s pokrčenou nohou, 9 cm nad jamkou vazů česky



### Tělová fytonáplast Yaoshen Forte

## Při pocitu nepohodlí v oblasti bederní páteře a pro podporu ledvin a genitourinární soustavy

Nalepte na bederní část zad zprava a zleva do oblasti umístění ledvin. Po komplexní účinek aktivujte meridián močového měchýře.

### Při pocitu nepohodlí v oblasti chodidel

Zapojte body:

- V 65** - v prohloubení na pomezí chodidla a nártu
- V 63** - jamka pod spodním okrajem kotníku u vnějšího okraje kvádrové kosti
- F 8** - s pokrčenou nohou v koleni v jamce u mediálního konce podkolenní jamky

### Při svalové slabosti v oblasti zad a nohou

Aktivujte body:

- V 67** - na vnější straně malíčku nohy, nedaleko od konce nehtu
- F 8** - s pokrčenou nohou v koleni v jamce u mediálního konce podkolenní jamky



Více na [www.tiandefm.cz](http://www.tiandefm.cz)

- ▶ [Wutong](#)
- ▶ [Jiankang](#)
- ▶ [Zhui Feng Forte](#)
- ▶ [Yaoshen](#)
- ▶ [Bolest - dobrý sluha, ale zlý pán](#)
- ▶ [Fytonáplasti TianDe - kterou si vybrat?](#)
- ▶ [Jak fungují transdermální náplastí?](#)